

TABLE OF CONTENTS

BC PVC 2
HPL 4



BC PVC

BC PVC - PORTAKAL

Informations sur l'article

Décor	Uni
Finition	Lisse L
Catégorie couleur	Orange
Chimiques résistance	Bonne EN 12720 (DIN 68861-1), résistance limitée aux solvants
Couleur, décor	Décor bois, Latin ceviz DC111
Matériau de base	PVC
Réaction au feu	Inflammable (EN 13501 (DIN 4102)), B2 non auto-extinguible
Résistance aux températures	-30 - +85 °C
Résistance à la lumière	6 sur l'échelle des teintes de laine - norme DIN EN ISO 4892
Température de mise en œuvre	> 18 °C
Verso	Primaire d'accrochage

[Lire la suite](#)

Categories: [BC PVC](#), [Cema Bois de L'Atlas](#), [Chêne d'Andain CEMA](#),
[Couleurs Unies](#), [Décor Bois](#), [Noyer](#), [wenge](#)



HPL - I - FROSTY WHITE

[Lire la suite](#)

Categories: [B3822 - Blanc](#), [B4401 - Unique White](#), [Blanc](#), [HPL](#), [HPL](#)
[Couleur Uni](#)





HPL

Stratifié Compacte décoratif

HPL - I - FROSTY WHITE

[Lire la suite](#)

Categories: [B3822 - Blanc](#), [B4401 - Unique White](#), [Blanc](#), [HPL](#), [HPL](#)

[Couleur Uni](#)



NORDIC DESIGN

INDEX

B

BC PVC - PORTAKAL 1

H

HPL - I - FROSTY WHITE 2, 3